



HP - Officejet Pro 6230 ePrinter (E3E03A)

[WERSJA HP+]

Drukarki - atramentowe

cena brutto

375.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C2P20AE (cyan) 935	tusze	75.36 zł
HP - tusz C2P21AE (magenta) 935	tusze	75.36 zł
HP - tusz C2P22AE (yellow) 935	tusze	75.36 zł
HP - tusz C2P19AE (black) 934	tusze	109.67 zł
HP - tusz C2P24AE (cyan) 935XL	tusze	116.15 zł
HP - tusz C2P25AE (magenta) 935XL	tusze	116.15 zł
HP - tusz C2P26AE (yellow) 935XL	tusze	116.15 zł
HP - tusz C2P23AE (black) 934XL	tusze	194.14 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	19.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	61.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	61.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 825 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	tak (do 210 x 297 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 225 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk

podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 101.6 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier matowy papier broszurowy papier błyszczący papier do druku atramentowego papier o wysokiej gramaturze koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) karty katalogowe (A4) 130 x 180 mm 100 x 150 mm koperty (C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI PCL 3 (rozszerzony)
-----------------------------	----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet Wireless (802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria, HP Smart)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	508 mm
głębokość opakowania	194 mm
wysokość opakowania	449 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 7 kg
szerokość produktu	464 mm
głębokość produktu	385 mm
wysokość produktu	145.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 24 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit)
Mac OS	Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 lub v10.9

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa HP Officejet Pro 6230 ePrinter; Przewód zasilający; Startowe wkłady atramentowe; Podręcznik użytkownika; Plakat instalacyjny
software	Oprogramowanie do drukarki HP, pasek narzędzi Google, aktualizacja HP, zakup materiałów eksploatacyjnych w Internecie

Inne

wyświetlacz LCD	Przycisk i panel sterowania LED
-----------------	---------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http
--------------------------	--

- w serwisie