



# HP - Officejet Pro 6500A Plus (E710n) eAIO (CN557A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CD973AE (magenta) 920XL	tusze	104.18 zł
HP - tusz CD972AE (cyan) 920XL	tusze	106.64 zł
HP - tusz CD974AE (yellow) 920XL	tusze	106.64 zł
HP - tusz CD975AE (black) 920XL	tusze	259.47 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	21.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	66.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC MMC Secure MultimediaCard RS-MMC (adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest sprzedawany osobno) MMC MMCmicro/miniSD/microSD (adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest sprzedawany osobno) xD (Picture Card) Memory Stick Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 7000 stron
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 63 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min

<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. 18 s/arkusz 10x15 (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do 100 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b> (tylko w czerni)
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 4800x4800 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	48 bit

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 32 kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 31 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	100

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do 280 g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 250 arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	50 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 30 sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76.2 mm max 215.9 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 101.6 mm max 762 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier fotograficzny matowy</b> <b>papier fotograficzny podstawowy</b> HP Premium Plus <b>papier fotograficzny podstawowy</b> HP Premium <b>papier fotograficzny podstawowy</b> HP Advanced <b>papier fotograficzny podstawowy</b> HP Everyday <b>papier fotograficzny błyszczący</b> (lekko błyszczący) <b>papier fotograficzny podstawowy</b> HP Everyday <b>papier fotograficzny podstawowy</b> <b>folie</b> folia HP Premium Inkjet <b>folie</b> <b>papier transferowy do koszulek T-shirt</b> <b>karty</b> fotograficzne HP <b>karty</b> błyszczące karty okolicznościowe <b>karty</b> matowe karty okolicznościowe <b>papier do druku broszur</b> <b>papier do druku broszur</b> (błyszczący) <b>papier do druku broszur</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b>

	<b>papier do druku broszur (matowy)</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b>
	<b>A5</b>
	<b>A6</b>
	<b>B5</b>
	<b>B6</b>
	<b>C5</b>
	<b>C6</b>
	<b>B5 JIS (182x257 mm)</b>
	<b>B6</b>
	<b>B7</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	<b>35 arkuszy</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 3 GUI</b>
------------------------------------	------------------

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b>
	<b>Ethernet</b>
	<b>wireless</b> Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n
	<b>RJ-11</b> (faks)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>8.25 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>11.5 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>476 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>450 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>258 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15 °C</b> max <b>32 °C</b>
--	--------------------------------------

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b> Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
<b>zużycie energii</b>	max <b>36.6 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X v10.5, v10.6</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> (więcej informacji pod adresem <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>E-urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6500A Plus (E710n), moduł automatycznego druku dwustronnego HP, czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet, początkowe wkłady atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy, żółty), głowica drukująca HP instrukcja wprowadzająca, plakat instalacyjny, kabel zasilania, kabel telefoniczny</b>
<b>software</b>	<b>oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD</b>

**Inne**

---

wyświetlacz LCD 6 cm (480 x 234 mm) (kolorowy, graficzny)

**Gwarancja**

---

service 12 miesięcy - w serwisie