



HP - Officejet Pro 7510

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN054AE (cyan) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN055AE (magenta) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN056AE (yellow) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN057AE (black) 932	tusze	123.95 zł
HP - tusz CN053AE (black) 932XL	tusze	209.78 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	20 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	54.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna
format	A3 (skaner A4)
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 825 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi))
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19 sekund
wydruk bez marginesów	tak (do formatu A3+)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4

strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (maks. format skanowania to 216 x 356 mm (A4))
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	2 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG PDF PNG RTF PDF (przeszukiwalny) TXT TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do napędu USB/komputera

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi Rozdzielczość kopiowania, kolorowy tekst i grafika: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wej
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 9 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 250 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 250 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	75 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 60 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier matowy papier błyszczący papier do druku atramentowego papier o wysokiej gramaturze koperty karty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) A3 B4 (JIS) A6

	90 x 130 mm
	koperty (A2, C5, C6, DL)
	130 x 180 mm
	kartki indeksowe
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 (rozszerzony) PCL 3 GUI
-----------------------------	----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet Wireless (802.11b/g/n) USB Host RJ-11 (faks) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 704 mm głębokość: 502 mm wysokość: 406 mm
waga produktu (netto)	ok. 13.02 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.55 kg
szerokość produktu	613 mm
głębokość produktu	483 mm (maks. 725 mm)
wysokość produktu	366 mm (maks. 287 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 27.7 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit)
Mac OS	Mac OS X ver. 10.8, ver. 10.9 lub ver. 10.10
UNIX	Linux (więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa HP OfficeJet 7510 All-in-One, Czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet (ok. 400 stron), Niebieski wkład atramentowy HP 933 Officejet, Purpurowy wkład atramentowy HP 933 Officejet, Żółty wkład atramentowy HP 933 Officejet: łączna wydajność (ok. 330 stron), Podręcznik Rozpoczęcie pracy, Plakat z ilustracjami, przewód zasilania, Zasilacz, Płyta CD z oprogramowaniem Przewód telefoniczny
software	Oprogramowanie drukarki HP, pasek narzędzi Google Toolbar, usługa aktualizacji HP Update, usługa zakupu

Inne

wyświetlacz LCD Ekran LCD o przekątnej 6,73 cm (2,65") (kolorowy) z interfejsem dotykowym IR

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie