



# HP - Officejet Pro 8000 Enterprise A811a (CQ514A)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik C4907AE nr 940XL (cyan) ECO

tusze

22.14 zł

## Parametry podstawowe

|   |  |
|---|--|
| miejsce użytkowania                         | firma  |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                           | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                 |
| technologia druku                           | atramentowa  |
| format                                      | A4   |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 1.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 37.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 5.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| wydajność tuszu czarnego                    | do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego                  | do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| ilość wkładów z atramentem                  | 4  |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer       | nie  |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci         | nie  |
| automatyczny druk dwustronny                | tak  |
| standardowa pamięć                          | 256 MB   |
| maksymalna pamięć                           | 256 MB   |
| miesięczne obciążenie                       | do 15000 stron                                       |
| szybkość procesora                          | 360 MHz  |
| poziom hałasu                               | max 69 dB  |

## Parametry Druku

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono      | 600x600 dpi        |
| rozdzielczość druku w kolorze | 600x600 dpi        |
| szybkość drukowania mono      | do 15 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 14 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów         | nie                |
| nadruk na płytach CD/DVD      | nie                |

## Obsługa Nośników

|   |  |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego             | do 90 g/m <sup>2</sup>   |
| gramatura papieru fotograficznego           | do 250 g/m <sup>2</sup>  |
| pojemność podajnika głównego                | do 250 arkuszy   |
| możliwość drukowania kopert                 | tak  |
| pojemność podajnika (koperty)               | do 20 sztuk  |
| podajnik CD/DVD                             | nie  |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 216 mm  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 356 mm   |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier fotograficzny podstawowy<br>koperty<br>karty (indeksowe)<br>folie<br>papier do druku broszur<br>papier zwykły |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| obsługiwane formaty nośników | <p>papier zwykły</p> <p>A4</p> <p>A5</p> <p>A6</p> <p>B5 (JIS)</p> <p>C6 (koperta)</p> <p>10 x 15 cm</p> <p>koperty DL</p> <p>C5 (koperta)</p> |
|------------------------------|--|

## Języki i Emulacje

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| standardowe języki drukarki | <p>PCL 6</p> <p>PCL 5</p> |
|-----------------------------|---------------------------|

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                                     |
| wireless - druk przez WiFi            | nie                                     |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | <p>USB 2.0 Hi-Speed</p> <p>Ethernet</p> |

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 7.8 kg  |
| waga w opakowaniu     | ok. 11.8 kg |
| szerokość produktu    | 494 mm      |
| głębokość produktu    | 591 mm      |
| wysokość produktu     | 180 mm      |

## Warunki Środowiskowe

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | <p>min 15 %</p> <p>max 75 %</p>   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | <p>min 20 °C</p> <p>max 30 °C</p> |

## Zasilanie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii  | max 18.2 W                          |
| Energy Star      | tak                                 |

## Wymagania Systemowe

|         |  |
|---------|--|
| Windows | <p>Windows 7 (32- i 64-bitowy, w tym Starter Edition),</p> <p>Windows Vista (32- i 64-bitowy, w tym Starter Edition);</p> <p>Windows XP z pakietem Service Pack 2 (32-bitowy)</p> <p>Windows Server 2003 z pakietem Service Pack 1 (32-bitowy),</p> <p>Windows Server 2008 (32-bitowy),</p> <p>Windows Server 2008 i 2008 R2 (64-bitowy)</p> |
| Mac OS  | Mac OS X v10.5.8, v10.6  |
| UNIX    | Linux <a href="http://www.hpclip.net">http://www.hpclip.net</a>  |

## Zawartość Opakowania

|          |   |
|----------|---|
| hardware | <p>drukarka HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a),</p> <p>moduł automatycznego druku dwustronnego HP,</p> <p>czarny wkład atramentowy HP 940 Officejet,</p> <p>początkowe wkłady atramentowe HP 940 (błękitny, purpurowy, żółty),</p> <p>Główki drukujące HP 940 Officejet (czarna i żółta, purpurowa i błękitna),</p> <p>instrukcja wprowadzająca,</p> <p>plakat instalacyjny,</p> <p>kabel zasilania</p> |
| software | oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD  |

## Gwarancja

**service 12 miesięcy - w serwisie**