



HP - OfficeJet Pro 8023 (1KR64B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| HP - tusz 3YL77AE (cyan) 912 | tusze | 43.35 zł |
| HP - tusz 3YL78AE (magenta) 912 | tusze | 43.35 zł |
| HP - tusz 3YL79AE (yellow) 912 | tusze | 43.35 zł |
| HP - tusz 3YL80AE (black) 912 | tusze | 69.67 zł |
| HP - tusz 3YL81AE (cyan) 912XL | tusze | 85.44 zł |
| HP - tusz 3YL82AE (magenta) 912XL | tusze | 86.31 zł |
| HP - tusz 3YL83AE (yellow) 912XL | tusze | 86.31 zł |
| HP - tusz 3YL84AE (black) 912XL | tusze | 162.95 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Lambda - tusz zamiennik 3YL81AE (cyan) nr 912XL LAM | tusze | 71.03 zł |
| Lambda - tusz zamiennik 3YL82AE (magenta) nr 912XL LAM | tusze | 71.03 zł |
| Lambda - tusz zamiennik 3YL84AE (black) nr 912XL LAM | tusze | 103.32 zł |
| Lambda - tusz zamiennik 3YL83AE (yellow) nr 912XL LAM | tusze | 106.55 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 19.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 10.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 51.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 24.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wydajność tuszu czarnego | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 825 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| miesięczne obciążenie | do 20000 stron |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| poziom hałasu | max 70 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|--|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo) |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 10 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 13 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 17 sekund |
| wydruk bez marginesów | tak (do 216 x 279 mm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 4 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak (Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| szybkość skanowania | do: 8 obr./minutę (200 ppi, w czerni) do: 3.5 obr./minutę (200 ppi, w kolorze) |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 2.1 |
| skanowanie do plików w formacie | JPG BMP TIFF PDF RTF TXT PNG |
| skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |
| inne cechy | OCR (optyczne rozpoznawanie znaków); Skróty Smart Task: Konfigurowalne skanowanie do chmury oraz poczty e-mail za pośrednictwem 1 kliknięcia, a także drukowanie, tworzenie edytowalnych i możliwych do przeszukiwania dokumentów poprzez skanowanie Miejsca docelowe Smart Tasks: Dropbox, Dysk Google, One drive, odbiorcy wiadomości e-mail, druk |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 13 kopii/min (A4, ISO) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 7 kopii/min (A4, ISO) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Liczba kopii; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Format papieru; Rodzaj papieru; Dwustronne; Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, sortowanie; Przesuwanie marginesów; Rozszerzenie; Przycinanie; Podgląd kopii |

Obsługa Nośników

| | |
|---|-----------------------------|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 280 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 225 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność odbiornika papieru | 60 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 60 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |

| | |
|--|--|
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny papier matowy papier błyszczący papier do druku atramentowego papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy papier składany koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 (JIS) Executive kartki indeksowe 130 x 180 mm 100 x 150 mm Statement koperty (nr 10, C5, C6, DL, Monarch, nr 4) |
| pojemność podajnika automatycznego | 35 arkuszy |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PCL 3 GUI**

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Ethernet Wireless Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, HP Smart) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| szerokość opakowania | 506 mm |
| głębokość opakowania | 298 mm |
| wysokość opakowania | 408 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 8.2 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 10.4 kg |
| szerokość produktu | 460 mm |
| głębokość produktu | 341.2 mm (maks. 511.25 mm) |
| wysokość produktu | 234 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|-------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 75 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 21 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 |
|----------------|--|

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8023; Czarny startowy wkład atramentowy HP 912; Błękitny startowy wkład atramentowy HP 912; Purpurowy startowy wkład atramentowy HP 912; Żółty startowy wkład atramentowy HP 910; Podręcznik użytkownika Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający |
| software | Oprogramowanie drukarki HP |

Inne

| | |
|-----------------|--|
| wyświetlacz LCD | Pojemnościowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 6,86 cm (2,7 cala), kolorowe grafiki |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|--------------------------|---|
| rozszerzona gwarancja HP | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http |
|--------------------------|---|

- w serwisie