



# HP - OfficeJet Pro 8122e (405U3B) [WERSJA HP+]

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**679.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz 4K0U3NE (cyan) 924	tusze	52.05 zł
HP - tusz 4K0U4NE (magenta) 924	tusze	52.05 zł
HP - tusz 4K0U5NE (yellow) 924	tusze	52.05 zł
HP - tusz 4K0U7NE (cyan) 924e	tusze	102.85 zł
HP - tusz 4K0U8NE (magenta) 924e	tusze	104.24 zł
HP - tusz 4K0U6NE (black) 924	tusze	104.97 zł
HP - tusz 4K0U9NE (yellow) 924e	tusze	105.63 zł
HP - tusz 4K0V0NE (black) 924e	tusze	216.82 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	20.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	59.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 60 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (Rozdz. optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze fotograficznym HP Advanced o rozd. wejściowej 1200 x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 18 sekund
wydruk bez marginesów	tak (tylko w przypadku zdjęć i broszur, do 8,5 x 11 cali w przypadku formatu US Letter, 210 x 297 mm w przypadku formatu A4)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (HP Smart)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	8 obr./minutę (200 ppi w czerni) 3.5 obr./minutę (200 ppi w kolorze)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.4
skanowanie do plików w formacie	JPG BMP TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	tak (HP Smart)
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do komputera

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 12 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Przyciemnianie/rozjaśnianie; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Zmiana rozmiaru; Jakość; Format papieru; Rodzaj papieru; Układanie; Przesuwanie marginesów; Przycinanie; Podgląd kopiowania; Rozszerzenia

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 225 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	60 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 60 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier matowy papier broszurowy papier do druku atramentowego papier błyszczący

	<p>papier o wysokiej gramaturze  papier o niskiej gramaturze  papier makulaturowy  papier trzykrotnie składany  koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4  A5  A6  B5 (JIS)  karty (A4, Hagaki)  130 x 180 mm  100 x 150 mm  8,5 x 13 cali  koperty (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4)</p>
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3 GUI

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed)  Ethernet  Wireless (802.11 a/b/g/n/ac, dwupasmowa)  Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja HP Smart, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	506 mm
głębokość opakowania	298 mm
wysokość opakowania	408 mm
waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 10.21 kg
szerokość produktu	460 mm
głębokość produktu	337.5 mm (maks. 515 mm)
wysokość produktu	233 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 25 %  max 75 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 5 °C  max 40 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 4.07 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10
Mac OS	macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura
UNIX	Linux
inne	Chrome OS

## Zawartość Opakowania

hardware	<p>Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8122e;  Czarny startowy tusz HP 924; Błękitny startowy tusz HP 924; Purpurowy startowy tusz HP 924; Żółty startowy tusz HP 924; Przewód zasilający;</p>
----------	---

Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka ostrzegawcza  
dotycząca tuszu; Arkusz konfiguracyjny; Instrukcja  
obsługi  
software Oprogramowanie drukarki HP

## Inne

---

wyświetlacz LCD Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem  
graficznym CGD 2,7" (6,86 cm); 3 przyciski: (home, help,  
back)

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie