



HP - OfficeJet Pro 8218 (J3P68A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz F6U12AE (cyan) 953	tusze	114.30 zł
HP - tusz F6U13AE (magenta) 953	tusze	114.30 zł
HP - tusz F6U14AE (yellow) 953	tusze	114.30 zł
HP - tusz L0S58AE (black) 953	tusze	162.48 zł
HP - tusz F6U16AE (cyan) 953XL	tusze	182.21 zł
HP - tusz F6U17AE (magenta) 953XL	tusze	182.21 zł
HP - tusz F6U18AE (yellow) 953XL	tusze	182.21 zł
HP - tusz L0S70AE (black) 953XL	tusze	257.65 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik F6U18AE (yellow) nr 953XL LAM	tusze	89.79 zł
Lambda - tusz zamiennik L0S70AE (black) nr 953XL LAM	tusze	90.68 zł
Lambda - tusz zamiennik F6U16AE (cyan) nr 953XL LAM	tusze	96.20 zł
Lambda - tusz zamiennik F6U17AE (magenta) nr 953XL LAM	tusze	96.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
typ procesora	ARM A9
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałas	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (rozdzielczość zoptymalizowana do 1200 x 1200 dpi na papierze zwykłym przy rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo, rozdzielczość wejściowa 600 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund

wydruk bez marginesów	tak (od krawędzi do krawędzi dla A4)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy (2x250)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier matowy papier broszurowy papier broszurowy błyszczący papier broszurowy matowy papier fotograficzny papier o niskiej gramaturze karton papier o wysokiej gramaturze papier firmowy karty katalogowe etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 etykiety karty katalogowe koperty (C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL XL (PCL 6) PCL 5 PDF (natywnie)
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, wtyczka drukowania Android, obsługa Mopria, HP ePrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	567 mm
głębokość opakowania	490 mm
wysokość opakowania	490 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.48 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.9 kg
szerokość produktu	488 mm
głębokość produktu	647 mm
wysokość produktu	289 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 30 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy,
Mac OS	OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP OfficeJet Pro 8218; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953 (ok. 1000 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953; Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953; Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 953 (kompozytowy CMY, ok. 640 stron); Płyta CD; Plakat instalacyjny; Instrukcja rozpoczęcia pracy; Przewód zasilający
software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Inne

wyświetlacz LCD	Monochromatyczny wyświetlacz graficzny (MGD) o przekątnej ekranu 5,08 cm (2,0"); Przyciski dotykowe
-----------------	---

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http
--------------------------	--

- w serwisie