



HP - Officejet Pro 8500A (CM755A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik C4907AE nr 940XL (cyan) ECO

tusze

22.14 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO SD SDHC MiniSD micro SD MMC Secure MultimediaCard RS-MMC MMC Mobile MagicGate Memory Stick Duo Memory Stick Micro (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) MMC micro (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 72 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (tryb draft)
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min (tryb draft)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 15 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak

strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min (tryb draft)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 250 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 60 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 70 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, gruby zwykły papier, biały lśniący papier HP, papier HP Premium Inkjet, papier HP Premium Presentation, inne papiery Inkjet, papiery fotograficzne HP Advance papier fotograficzny HP Everyday, matowy, inne papiery fotograficzne, folia HP Premium Inkjet, inne folie, inne papiery specjalne, inne karty okolicznościowe, papier HP do druku broszur 180g, błyszczący, papier HP do druku broszur i ulotek, matowy, papier HP do druku broszur składanych na trzy, matowy, papiery do druku innych broszur, karton
obsługiwane formaty nośników	A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 JIS (182x257 mm), 100x150 mm
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 Ethernet PictBridge wireless 802.11b/g/n Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.4 kg
szerokość produktu	502 mm
głębokość produktu	418 mm
wysokość produktu	283 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C
--	--------------------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows7, Windows Vista, Windows XP (SP2)
Mac OS	Mac OS X v10.5, v10.6
UNIX	Linux (więcej informacji pod adresem http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Zawartość Opakowania

hardware	bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A (A910a), moduł automatycznego druku dwustronnego HP, czarny wkład atramentowy HP 940 Officejet, próbne wkłady atramentowe HP 940 (błękitny, purpurowy, żółty), główki drukujące HP 940 Officejet (czarna i żółta, purpurowa i błękitna), instrukcja wprowadzająca, plakat instalacyjny, kabel zasilania, kabel telefoniczny
software	oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD, oprogramowanie I.R.I.S. OCR

Inne

wyświetlacz LCD	2.36 " dotykowy graficzny
------------------------	----------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------