



HP - OfficeJet Pro 8725 (M9L80A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz F6U12AE (cyan) 953	tusze	114.30 zł
HP - tusz F6U13AE (magenta) 953	tusze	114.30 zł
HP - tusz F6U14AE (yellow) 953	tusze	114.30 zł
HP - tusz L0S58AE (black) 953	tusze	162.48 zł
HP - tusz F6U16AE (cyan) 953XL	tusze	182.21 zł
HP - tusz F6U17AE (magenta) 953XL	tusze	182.21 zł
HP - tusz F6U18AE (yellow) 953XL	tusze	182.21 zł
HP - tusz L0S70AE (black) 953XL	tusze	257.65 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik F6U18AE (yellow) nr 953XL LAM	tusze	89.79 zł
Lambda - tusz zamiennik L0S70AE (black) nr 953XL LAM	tusze	90.68 zł
Lambda - tusz zamiennik F6U16AE (cyan) nr 953XL LAM	tusze	96.20 zł
Lambda - tusz zamiennik F6U17AE (magenta) nr 953XL LAM	tusze	96.20 zł
Black Point - tusz zamiennik F6U16AE (cyan) nr 953XL BP	tusze	125.74 zł
Black Point - tusz zamiennik F6U17AE (magenta) nr 953XL BP	tusze	125.74 zł
Black Point - tusz zamiennik F6U18AE (yellow) nr 953XL BP	tusze	125.74 zł
Black Point - tusz zamiennik L0S70AE (black) nr 953XL BP	tusze	146.23 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 60 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800 × 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo, rozdzielczość wejściowa 1200 × 1200 dpi)

szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	tak (do 210 x 297 mm (A4))
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	17 obr./minutę (mono) 8 obr./minutę (kolor)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPG PDF PNG RTF TXT TIFF PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 50 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm

	max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier matowy papier błyszczący papier do druku atramentowego papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy koperty karty
obsługiwane formaty nośników	koperty (DL, C5, C6) B5 (JIS) A4 A5 A6
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI HP PCL 3 (rozszerzony)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet Wireless (802.11b/g/n) USB host 2x RJ-11 Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	583 mm
głębokość opakowania	393 mm
wysokość opakowania	612 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.01 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.51 kg
szerokość produktu	499.5 mm
głębokość produktu	530.1 mm
wysokość produktu	339.1 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 25 % max 75 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows Vista: tylko procesor 32-bitowy
Mac OS	Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8725, Startowy czarny wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 745 str.), Startowy błękitny wkład atramentowy HP OfficeJet 953, startowy purpurowy wkład atramentowy HP OfficeJet 953, startowy żółty wkład atramentowy HP OfficeJet 953: łączna wydajność (ok. 400 stron), Przewód zasilający, Przewód telefoniczny
software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,92 cm (4,3")
-----------------	---

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http
--------------------------	--

- w serwisie