



HP - OfficeJet Pro 9720e (53N95B) [WERSJA HP+]

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz 4S6W2NE (cyan) 937	tusze	109.05 zł
HP - tusz 4S6W3NE (magenta) 937	tusze	110.52 zł
HP - tusz 4S6W4NE (yellow) 937	tusze	110.52 zł
HP - tusz 4S6W5NE (black) 937	tusze	165.40 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	52.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A3
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4/Letter)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron (A4)
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 61 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (Rozdz. optymalizowana do 4800 × 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze fotograficznym HP Advanced o rozd. wejściowej 1200 × 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
wydruk bez marginesów	tak (do A3 / 11 × 17 cali)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (HP Smart)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	8 obr./minutę (A4, mono) 6 obr./minutę (A4, kolor)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.4
skanowanie do plików w formacie	BMP JPG PDF PNG TIFF
skanowanie do chmury	tak (HP Smart)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min (ISO, format A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 13 kopii/min (ISO, format A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	75 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 25 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 420 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier matowy papier błyszczący papier matowy papier o niskiej gramaturze koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B5 (JIS) karty (Hagaki) koperty (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet Wireless (802.11 a/b/g/n/ac, dwupasmowa) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja HP Smart, Apple AirPrint, Aplikacje mobilne, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	677 mm
głębokość opakowania	495 mm
wysokość opakowania	408 mm
waga produktu (netto)	ok. 14.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 19.5 kg
szerokość produktu	581 mm
głębokość produktu	445 mm (maks. 849 mm)
wysokość produktu	306 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 25 % max 75 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 4.67 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10
Mac OS	macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura
UNIX	Linux
inne	Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9720e; Czarny startowy tusz HP 937; Błękitny startowy tusz HP 937; Purpurowy startowy tusz HP 937; Żółty startowy tusz HP 937; Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; Przewód zasilający; Arkusz konfiguracyjny; Instrukcja obsługi; (Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnabouts)
software	Oprogramowanie drukarki HP

Inne

wyświetlacz LCD	Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym 2,7" (6,86 cm); Dioda LED (informująca o łączności Wi-Fi); 3 przyciski: (strona główna, pomoc, wstecz)
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------