



HP - Officejet Pro X576dw MFP (CN598A) □ testuj taki model w salonie CD □ info 12 631 38 41 □

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN621AE (black) 970	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN622AE (cyan) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN623AE (magenta) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN624AE (yellow) 971	tusze	375.27 zł
HP - tusz CN626AE (cyan) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN627AE (magenta) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN628AE (yellow) 971XL	tusze	579.48 zł
HP - tusz CN625AE (black) 970XL	tusze	590.26 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	32.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 9200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	792 MHz
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (optymalizowana do 2400x1200)
szybkość drukowania mono	do 70 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 70 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 70 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 70 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 500 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Legal Oficio B5 Letter B6 16K 10 x 15 cm koperty (B5, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4, No. 10, Monarch)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 Postscript 3 PDF
-----------------------------	---------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless RJ-11
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	ePrint

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24.3 kg
szerokość produktu	517 mm
głębokość produktu	399 mm
wysokość produktu	517 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP (SP3)
---------	---

Inne

wyświetlacz LCD	4.3 "
-----------------	-------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------