



Ricoh - P C301W (408335)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

1 629.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 408340 (black)	tonery	591.64 zł
Ricoh - toner 408341 (cyan)	tonery	850.62 zł
Ricoh - toner 408342 (magenta)	tonery	850.62 zł
Ricoh - toner 408343 (yellow)	tonery	850.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	49.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 64.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 751 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier z nagłówkami papier wstępnie zadrukowany papier na etykiety papier dziurkowany papier dokumentowy karty papier kolorowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	80 czcionek PCL 80 czcionek PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10 base-T/100 base-TX) Wireless (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Connector)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
waga w opakowaniu	ok. 25 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	334 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 461 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016
Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v10.13
UNIX	Środowisko linux

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka laserowa Ricoh P C301W, startowy toner czarny o wydajności do 1000 stron, startowy toner kolorowy o wydajności do 1000 stron

Inne

panel sterowania Kolorowy wyświetlacz LCD

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie