



## Konica-Minolta - PagePro 1490MF + Wifi Dongle

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	14.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	14.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera startowego</b>	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	32 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 4000 stron
<b>szybkość procesora</b>	100 MHz
<b>poziom hałasu</b>	max 53 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 13 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 21 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 2.5 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 125 stron A4
<b>kompresja</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	tak
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	tak
<b>wysyłanie grupowe</b>	20
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

### Parametry Skanera

---

<b>technologia skanowania</b>	CIS
<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b> optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600d dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 2400x2400 dpi
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	PDF, JPEG,

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 301 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier biurowy, papier z makulatury, koperty, etykiety, karty pocztowe, papier gruby, papier firmowy, folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, letter, legal, koperty, B5, B6

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	412 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220 ~ 240V, 50 ~ 60Hz</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 450 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000, Windows XP (32), Windows Vista (32), Windows 7 (32), Windows Server 2003 (32)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>MacOSX 10.3 - 10.5</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2</b>

## Inne

---

<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>dysk twardy (HDD)</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------