



## HP - PageWide Pro 477dwt (W2Z53B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz L0R95AE (black) 913A	tusze	410.03 zł
HP - tusz F6T77AE (cyan) 913A	tusze	421.69 zł
HP - tusz F6T78AE (magenta) 913A	tusze	421.69 zł
HP - tusz F6T79AE (yellow) 913A	tusze	421.69 zł
HP - tusz L0S07AE (black) 973X	tusze	573.67 zł
HP - tusz F6T81AE (cyan) 973X	tusze	597.23 zł
HP - tusz F6T82AE (magenta) 973X	tusze	597.23 zł
HP - tusz F6T83AE (yellow) 973X	tusze	597.23 zł

### AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (D3Q23A)	akcesoria	852.93 zł
---	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	31.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP PageWide)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozd. wejściowej. 600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi))

<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min (ISO)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>40</b> stron A4/min (ISO)
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>6.5</b> sekund (tryb gotowości)
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>7</b> sekund (tryb gotowości)
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do <b>100</b> stron A4 (w czerni)
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>tak</b> (faks cyfrowy)
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość skanowania</b>	<b>25</b> obr./minutę
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>wersja sterownika Twain</b>	<b>1.9</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>BMP</b> <b>JPEG</b> <b>PDF</b> <b>PNG</b> <b>TXT</b> <b>TIFF</b> <b>RTF</b> <b>PDF</b> (edytowalny)
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>40</b> kopii/min (ISO)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>40</b> kopii/min (ISO)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>120</b> g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>300</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 2x <b>500</b> arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	<b>300</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>37</b> sztuk
<b>pojemność podajnika (papier fotograficzny)</b>	do <b>25</b> sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>

	<p>papier o niskiej gramaturze  papier o wysokiej gramaturze  papier dziurkowany  papier makulaturowy  papier bond  papier do druku atramentowego  papier fotograficzny  papier fotograficzny błyszczący  papier fotograficzny satynowy  papier fotograficzny matowy  koperty  etykiety  karty  papier specjalistyczny  papier broszurowy  papier broszurowy błyszczący  papier broszurowy matowy  kartki pocztowe</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4  A5  A6  Oficio  B5 (JIS)  B6 (JIS)  100 x 150 mm  koperty (B5, C5, C6, DL)</p>
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL XL (PCL6)  PCL 5  PDF (natywny)</p>
emulacja	Postscript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed)  Ethernet (10/100 Base-TX)  Wireless (802.11b/g/n)  2x RJ-11  2x USB Host (2.0 Hi-Speed)  Wi-Fi Direct  NFC (Touch-To-Print)</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing, aplikacje mobilne)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	<p>szerokość: 600 mm  głębokość: 495 mm  wysokość: 820 mm</p>
waga produktu (netto)	ok. 27.25 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.7 kg
szerokość produktu	530 mm
głębokość produktu	407 mm
wysokość produktu	627 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 %  max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 15 °C  max 30 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7
Mac OS	OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 477dwt z podajnikiem Podajnik na 500 arkuszy do drukarek HP PageWide Pro Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913 (ok. 3000 stron), Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, atramentowy HP PageWide 913, żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913: łączna wydajność (ok. 1500 stron), Przewód zasilający, Kabel telefoniczny, Przewodnik instalacyjny, Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi)
----------	---

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)
-----------------	--

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------