



HP - PageWide Pro 750dw (Y3Z46B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - zestaw do czyszczenia głowicy drukującej (W1B43A)	maintenance kity	329.41 zł
HP - tusz M0K02AE (black) 991X	tusze	1 160.49 zł
HP - tusz M0J74AE (cyan) 991A	tusze	1 223.11 zł
HP - tusz M0J78AE (magenta) 991A	tusze	1 223.11 zł
HP - tusz M0J82AE (yellow) 991A	tusze	1 223.11 zł
HP - tusz M0J90AE (cyan) 991X	tusze	1 266.05 zł
HP - tusz M0J94AE (magenta) 991X	tusze	1 266.05 zł
HP - tusz M0J98AE (yellow) 991X	tusze	1 266.05 zł

AKCESORIA

HP - zestaw rolek (W1B45A)	akcesoria	153.75 zł
----------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (HP PageWide z atramentami pigmentowymi)
format	A3
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	29.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	29.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	1500 MHz
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (Zopt. rozd. do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dow. zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze brosz. HP Inkjet Brochure w rozd. wejśc. 600 x 600 dpi))
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi))
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.25 sekund (tryb gotowości)

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.25 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 120 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 14 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 100 mm max 304.8 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 457.2 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier matowy papier broszurowy matowy papier błyszczący papier fotograficzny papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier pocztówkowy etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier perforowany papier kolorowy papier bond papier makulaturowy papier szorstki koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 RA3 8K (273 × 394 mm, 270 × 390 mm, 260 × 368 mm) B4 (JIS) Oficio (216 × 340 mm) C4 SRA4 RA4-R Arch A-R A4-R 16K Executive A5-R B5 ((JIS) – R) Arch A Statement RA4 A4 Executive B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm A5 A6 karty kartki indeksowe koperty (B5, Nr 10, C5, Nr 9, DL, Monarch, C6)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL XL (PCL 6) PCL 5 PDF (bezpośredni wydruk plików) PJL JPEG PCLM
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11 b/g/n – stacja dwuzakresowa) Bluetooth (Smart) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print 2.0)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wtyczka Android, Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi Direct, aplikacje mobilne, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	790 mm
głębokość opakowania	760 mm
wysokość opakowania	619 mm
waga produktu (netto)	ok. 50.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 56.58 kg
szerokość produktu	598 mm (maks. 1524 mm)
głębokość produktu	531 mm (maks. 891 mm)
wysokość produktu	457 mm (maks. 532 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 64.3 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64-bit), Windows 8/8.1 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP PageWide Pro 750dw, Czarny wkład konfiguracyjny HP PageWide 991 (ok. 6000 stron), Błękitny wkład konfiguracyjny HP PageWide 991, Purpurowy wkład konfiguracyjny HP PageWide 991, Żółty wkład konfiguracyjny HP PageWide 991 (kompozytowy CMY, ok. 3000 stron), Przewód zasilania, Instrukcja instalacji
software	Instalator Windows dla oddzielnego sterownika PCL 6 wraz z narzędziami Printer Assistant; Instalator Mac dla sterownika PS z narzędziem HP Utility; HP Participation Study

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
-----------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------