



## HP - PageWide Pro 774dn (4PZ43A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - zestaw do czyszczenia głowicy drukującej (W1B43A)	maintenance kity	329.41 zł
HP - tusz M0K02AE (black) 991X	tusze	1 160.49 zł
HP - tusz M0J90AE (cyan) 991X	tusze	1 266.05 zł
HP - tusz M0J94AE (magenta) 991X	tusze	1 266.05 zł
HP - tusz M0J98AE (yellow) 991X	tusze	1 266.05 zł

### AKCESORIA

HP - zestaw rolek (W1B45A)	akcesoria	153.75 zł
----------------------------	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	29.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	29.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP PageWide z atramentami pigmentowymi)
format	A3
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	2816 MB
maksymalna pamięć	3584 MB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (Zopt. rozdz. do 1200 × 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Brochure w rozdz. wejśc. 600 × 600 dpi))
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 × 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi))
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min (ISO)

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.4 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.5 sekund (tryb gotowości)
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	60 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG PDF PNG RTF PDF (przeszukiwalny) TXT TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Usuwanie krawędzi; Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick Sets; Skanowanie i zapisywanie w miejscu docelowym: folder sieciowy,FTP, SharePoint, dysk flash USB, poczta e-mail

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min (ISO)
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min (ISO)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Kopiowanie dwustronne, skalowanie, dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), drukowanie wielu arkuszy w układzie N-up, N lub Z, orientacja treści, układanie, broszura, skanowanie dokumentów tożsamości, budowanie zadań, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zadań

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>

<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 550 arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	500 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 15 sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	nie
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	0 szt
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 99.1 mm max 304.8 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 457.2 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier matowy</b> <b>papier broszurowy matowy</b> <b>papier broszurowy błyszczący</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier perforowany</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier bond</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier szorstki</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>RA3</b> <b>8K (273 × 394 mm, 270 × 390 mm, 260 × 368 mm)</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>Oficio (216 × 340 mm)</b> <b>C4</b> <b>SRA4</b> <b>RA4-R</b> <b>Arch A-R</b> <b>A4/3</b> <b>A4-R</b> <b>16K</b> <b>Executive</b> <b>A5-R</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Arch A</b> <b>Statement</b> <b>RA4</b> <b>A4</b> <b>B6 (JIS)</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>karty</b> <b>kartki indeksowe (A6)</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>koperty (B5, Nr 10, C5, Nr 9, DL, Monarch, C6)</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	100 arkuszy

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL XL (PCL6)</b> <b>PCL 5</b> <b>PDF (bezpośredni druk plików)</b> <b>PJL</b> <b>JPEG</b> <b>PCLM</b>
<b>emulacja</b>	<b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL</b> <b>92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro)</b> <b>1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType)</b> <b>2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria)</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A) Wi-Fi Direct (Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A) BLE (Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A) NFC (Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria; Aplikacje mobilne)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	790 mm
głębokość opakowania	760 mm
wysokość opakowania	941 mm
waga produktu (netto)	ok. 64.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 87.5 kg
szerokość produktu	604 mm (maks. 1270 mm)
głębokość produktu	604 mm (maks. 1027 mm)
wysokość produktu	664 mm (maks. 946 mm)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 525 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT dla tabletów), Windows 7 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe, Windows 8/8.1 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT dla tabletów), Windows Vista – wszystkie wersje 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.), Windows XP SP3 wersje 32-bitowe (XP Home, XP Pro)
Mac OS	OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 Yosemite, OS X 10.10 El Capitan
UNIX	Linux
inne	Android

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Color MFP 774dn; Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji: ok. 8000 str. – kolory CMY oraz ok. 10 000 str. – czarny); Instrukcja instalacji; Ulotka dot. pomocy technicznej; Dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający
software	HP Device Experience (DXP); Sterownik drukarki HP PCL 6; Instalator/deinstalator oprogramowania HP; Ekran powitalny Mac OS (odsyla użytkowników do strony <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> lub OS App Source z oprogramowaniem drukarki); Instrukcje obsługi online

**Inne**

---

wyświetlacz LCD Kolorowy obrotowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm  
(4,3 cala)

**Gwarancja**

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta