



## Xerox - Phaser 3200 MFP/B

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	19.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	6.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>2000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) toner standardowej pojemności do <b>3000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) toner o zwiększonej pojemności
<b>standardowa pamięć</b>	64 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	64 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>10000</b> stron
<b>szybkość procesora</b>	<b>300</b> MHz
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53</b> dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>10</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginiesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>320</b> stron A4
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>4800x4800</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>JPEG</b> <b>PDF</b> <b>TIFF</b> multipage <b>TIFF</b>

### Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do <b>23</b> kopii/min

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk
obsługiwane formaty nośników	Letter Legal Executive Folio Officio; ISO B5 JIS B6 A4 A5

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
----------	-----------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	438 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	368 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 oraz nowsze
inne	Fedora Core 1 HP-UX 10.2 or higher Red Hat 9 SUSE 9

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Phaser 3200MFP toner startowy kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

**Inne**

---

drukowanie znaków wodnych tak

**Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie