



## Xerox - Phaser 3635MFP/S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 108R00794 (black)	tonery	640.74 zł
Xerox - toner 108R00796 (black)	tonery	807.75 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do sieci, skanowanie do napędu pamięci

## USB

### Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	tak
<b>inne funkcje</b>	Automatyczne kopiowanie dwustronne, układanie, zmniejszanie/powiększanie 25 do 400% z płyty skanera i ADF, kopiowanie książek, oryginały o różnych rozmiarach, wycieranie krawędzi, przesuwanie obrazu, tworzenie broszur, okładki, automatyczny wybór papieru, rozjaśnianie/przyciemnianie, separatory z folii, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie na dysk twardy, eliminacja tła

### Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak (DADF)
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	50 arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 500 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 1100 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 127 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły papier makulaturowy papier bond papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze koperty etykiety folie papier dziurkowany papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier archiwalny
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	do: A4

### Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	PostScript 3
<b>emulacja</b>	PCL 5e PCL 6

### Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB (2.0) Ethernet (10/100 BaseT Ethernet)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	Wireless
<b>drukowanie z chmury</b>	nie
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	nie

### Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 22.1 kg
<b>szerokość produktu</b>	472 mm

głębokość produktu 478 mm  
wysokość produktu 543 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (110-127V)  
sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 600 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2003 Server, Windows 8, Windows Vista,  
Windows XP, Windows XP Pro  
Mac OS Macintosh OS X v10.3  
UNIX Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE  
inne AIX 5, HP UX 11, HP UX 11i,

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Phaser 3635MFP, Kasetka z tonerem (wydajność do 5000 stron), Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD zawierający instalator drukarki i oprogramowanie usługowe, CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną), przewód zasilający

## Inne

---

panel sterowania 7-calowy, pełnokolorowy ekran dotykowy  
IPP nie  
dysk twardy (HDD) tak  
drukowanie znaków wodnych tak

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta