



## HP - Photosmart C5280

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż CB335EE (black) nr 350	tusze	117.82 zł
HP - kartridż CB337EE (cyan, magenta, yellow) nr 351	tusze	153.86 zł
HP - kartridż CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL	tusze	277.01 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL LAM	tusze	41.92 zł
Black Point - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL BP	tusze	43.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CB336EE (black) nr 350xl LAM	tusze	45.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CB337EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	54.64 zł
Black Point - tusz zamiennik CB336EE (black) BP	tusze	95.01 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash xD Secure Digital/MultimediaCard, SDHC, HDMMC MMCPlus Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Mini SD (with adapter) SDmicro (with adapter) MMCMobile (with adapter) MS micro (with adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
nadruk na płytach CD/DVD	tak

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny) koperty folie do przezroczycy etykiety karty nośniki HP Premium Media nośniki do nadruków na koszulki nośniki do wydruków bez marginesów nośniki do wydruków panoramicznych
obsługiwane formaty nośników	letter legal executive No. 10 envelopes cards borderless photo (4 x 6-in, 5 x 7-in, 8 x 10-in) borderless panorama (4 x 10-in, 4 x 11-in, 4 x 12-in) CD/DVD

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 6.8 kg
szerokość produktu	452 mm
głębokość produktu	387 mm
wysokość produktu	204 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows Vista Windows 2000 (SP3) Windows XP Home Windows XP Professional
Mac OS	Mac OS X v 10.3.9; Mac OS X v 10.4

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP C5280
	kabel zasilający
	tusze startowe
	instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Inne

---

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------