



## HP - Photosmart J4524 (CB855A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik CC656AE (cyan, magenta, yellow) nr 901 BP	tusze	97.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CC654AE (black) nr 901XL BP	tusze	111.20 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	29.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 51 s/arkusz 10x15 w najniższej jakości
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	10

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 28 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 25 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 40 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 772 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, fotograficzny, do drukrek atramentowych, koperty, koperty, karty, naprasowanki, HP premium media
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (99 x 210 mm) 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z obrywanym brzegiem lub bez)
pojemność podajnika automatycznego	20 arkuszy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI PJM (Printer Job Language) PML (Printer Management Language)
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.64 kg
szerokość produktu	434 mm
głębokość produktu	402 mm
wysokość produktu	217 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50 to 60 Hz (+/- 3 Hz)
------------------	--

**typ zasilacza** zewnętrzny  
**zużycie energii** max 17 W  
**Energy Star** tak

## **Wymagania Systemowe**

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP Home,  
Windows XP Professional,  
Windows XP Professional x64,  
Windows Vista  
**Mac OS** Mac OS X v10.3.9, v10.4.x, v10.5

## **Zawartość Opakowania**

---

**hardware** HP Officejet J4524 All-in-One,  
HP 901 czarny wkład atramentowy,  
HP 901 3 kolorowych wkład atramentowy,  
przewód zasilania  
**software** oprogramowanie i instrukcja na CD

## **Inne**

---

**wyświetlacz LCD** jednowierszowy

## **Gwarancja**

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie