



HP - Photosmart Plus B210a (CN216B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CB318EE (cyan) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB319EE (magenta) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB316EE (black) 364	tusze	78.24 zł
HP - tusz CN684EE (black) 364XL	tusze	131.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB321E (black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB323E (cyan) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB324E (magenta) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB325E (yellow) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Black Point - tusz zamiennik CB323EE (cyan) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB324EE (magenta) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CB325EE (yellow) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CN684EE (black) nr 364XL BP	tusze	69.58 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	83.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Duo Secure Digital/MultimediaCard
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min (tryb draft)
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min (tryb draft)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 16 s/arkusz 10x15 (tryb draft)
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze **tak**
optyczna rozdzielczość skanowania do **1200 dpi**
kodowanie koloru **24 bit**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **1200 dpi (tryb draft)**
szybkość kopiowania monochromatycznego do **32 kopii/min**
maksymalna liczba kopii **30**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do **90 g/m²**
gramatura papieru fotograficznego do **280 g/m²**
pojemność podajnika głównego do **125 arkuszy**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **nie**
pojemność odbiornika papieru **50 arkuszy**
możliwość drukowania kopert **tak**
pojemność podajnika (koperty) do **15 sztuk**
pojemność podajnika (papier fotograficzny) do **20 sztuk**
podajnik CD/DVD **nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **80 mm**
max **220 mm**
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **130 mm**
max **360 mm**
obsługiwane rodzaje nośników **papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny),
folie,
koperty,
etykiety,
karty (indeksowe, okolicznościowe)**
obsługiwane formaty nośników **A4 (210x297 mm),
A5 (148x210 mm),
A6 (105x148 mm),
B5 (176x250 mm),
B6 (125x176 mm),
B7 (88x125 mm),
C5 (162x229 mm),
C6 (114x162 mm),
B5 JIS (182x257 mm),
B6 JIS (128x182 mm),
B7 JIS (91x128 mm)**
podajnik papieru fotograficznego: **90x130 mm**
podajnik papieru fotograficznego: **100x150 mm**
podajnik papieru fotograficznego: **130x180 mm**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **HP PCL 3 GUI
PML**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak (tylko dla Wifi)**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0
wireless WiFi 802.11b/g/n**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **7.45 kg**
waga w opakowaniu ok. **9 kg**
szerokość produktu **452 mm**
głębokość produktu **401 mm**
wysokość produktu **199 mm**

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 30 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP 32-bitowy (SP2 lub nowszy)
Mac OS Mac OS X v10.5 i v10.6

Zawartość Opakowania

hardware bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne HP
Photosmart Plus (B210a),
wkłady atramentowe HP 364 Photosmart: czarny, błękitny,
purpurowy i żółty,
instrukcja obsługi, zasilacz,
kabel zasilania,
torba na urządzenie do ponownego wykorzystania,
torba na akcesoria do ponownego wykorzystania
software płyta CD z oprogramowaniem HP

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie