



HP - Photosmart Plus (CD035B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CB318EE (cyan) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB319EE (magenta) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB316EE (black) 364	tusze	78.24 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	29.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	29.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	87.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	87.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	xD-Picture Card Secure Digital High Capacity Card MultimediaCard Secure Digital Memory Stick Duo Memory Stick
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 16 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

skala szarości 65536 poziomy
wersja sterownika Twain 1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 28 kopii/min
zakres skalowania min 50 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie
pojemność odbiornika papieru 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 15 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny) do 20 sztuk
podajnik CD/DVD nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 80 mm
max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 130 mm
max 360 mm
obsługiwane formaty nośników podajnik papieru fotograficznego 100 x 150 mm,
130 x 180 mm,
A6,
B6,
B7,
C6,
B7 (JIS)
podajnik główny A4,
A5,
A6,
B5,
B6,
B7,
C5,
C6,
B5 (JIS),
B6 (JIS),
B7 (JIS)
pojemność podajnika automatycznego 0 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne wireless interfejs sieci bezprzewodowej 802.11g/b
PictBridge
USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Bluetooth bezprzewodowy adapter Bluetooth-USB 2.0 HP
bt500 (Q6273A)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania wysokość 469 mm
głębokość 283 mm
szerokość 500 mm
waga produktu (netto) ok. 7.2 kg
waga w opakowaniu ok. 8.9 kg
szerokość produktu 452 mm
głębokość produktu 407 mm

wysokość produktu 206 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii max 27 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista (32-/64-bitowy),
Windows XP (SP1 lub nowszy/32-bitowy)

Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart Plus,
wkłady atramentowe HP 364: czarny,
błękitny,
purpurowy i żółty,
kabel USB,
instrukcja obsługi,
zasilacz,
przewód zasilający

software Windows® Live Photo Gallery
płyta CD z oprogramowaniem HP,

Inne

wyświetlacz LCD wszechstronny ekran HP TouchSmart o przekątnej 6,1 cm

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie