

**WIELKA PROMOCJA!!  
TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!**



## Lexmark - Pinnacle Pro901 + 10 TUSZY 105XL

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.76 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.36 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>55.99 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>26.06 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	Sony <b>Memory Stick</b> <b>Memory Stick PRO</b> <b>SD</b> <b>Karta MultiMedia</b> <b>xD</b> Sony <b>Memory Stick Duo</b> (wymagany adapter) <b>MiniSD</b> (wymagany adapter) Sony <b>Memory Stick PRO Duo</b> (wymagany adapter) <b>Moduł pamięci SanDisk TransFlash</b> (wymagany adapter) <b>RS-MMC</b> (wymagany adapter) <b>xD</b> Typ M, Typ H (wymagany adapter) <b>MMC mobile</b> (wymagany adapter) <b>micro SD</b> (wymagany adapter) <b>SDHC</b> (wymagany adapter)
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>10000</b> stron
<b>poziomy hałas</b>	max <b>52</b> dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>33</b> stron A4/min tryb roboczy
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min tryb roboczy
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min tryb roboczy
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min tryb roboczy
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, naprasowywanki, papier fotograficzny, papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 Ethernet PictBridge wireless 802.11b/g/n Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>542</b> mm głębokość <b>489</b> mm wysokość <b>486</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>11.64</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>14.52</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>465</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>392</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>307</b> mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64, Windows 7</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>4.3 " kolorowy dotykowy</b>
------------------------	--------------------------------

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------