



Canon - PIXMA G4411 (2316C025A) MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

1 279.00 zł



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0664C001 (cyan) GI-490	tusze	26.10 zł
Canon - tusz 0665C001 (magenta) GI-490	tusze	26.40 zł
Canon - tusz 0666C001 (yellow) GI-490	tusze	26.96 zł
Canon - tusz 0663C001 (black) GI-490	tusze	27.34 zł
Canon - zestaw tuszów GI-490 (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	115.40 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 53.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 8.8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 60 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 13 x 13 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania	do: 3.15 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 3.5 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 3.5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów (papier zwykły), kopia bez obramowania, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1, kopia sortowana (tylko podajnik ADF), kopia z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera), rezerwacja zadania kopiowania, kopia dokumentu tożsamości

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 100 x 150 mm 130 x 130 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm Letter Legal koperty (DL, COM10)
pojemność podajnika automatycznego	20 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed)

	Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
	Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	470 mm
głębokość opakowania	510 mm
wysokość opakowania	290 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	330 mm
wysokość produktu	197 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (wymagane jest oprogramowanie .NET Framework w wersji 4.5.2 lub 4.6)
Mac OS	OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA G4411, 5 pojemników z atramentem o wysokiej wydajności, Przewód zasilający, Instalacyjny dysk CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility, My Image Garden z funkcją Full HD Movie Print, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD z matrycą punktową
------------------------	---

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
------------------------------------	---