



Canon - PIXMA G5040 (3112C009AA)

MegaTank

Drukarki - atramentowe

cena brutto

1 375.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 3401C001 (magenta) GI-40M	tusze	31.98 zł
Canon - tusz 3402C001 (yellow) GI-40Y	tusze	31.98 zł
Canon - tusz 3400C001 (cyan) GI-40C	tusze	33.57 zł
Canon - tusz 3385C001 (black) GI-40PGBK	tusze	46.43 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, A5, B5, Letter – papier zwykły)
poziom hałas	max 50.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 13 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6.8 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, LTR, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 8 × 10 cali, format kwadratu: 5 × 5 cali, 4 × 4 cale, 89 × 89 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m² (dedykowany papier Canon)
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości

	papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier fotograficzny magnetyczny naklejki (Canon Photo Stickers) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali 5 x 5 cali 4 x 4 cale 89 x 89 mm 91 x 55 mm (format karty kredytowej) koperty (DL, COM10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikacja Message In Print, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, LAN/WLAN PictBridge, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	530 mm
głębokość opakowania	490 mm
wysokość opakowania	245 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 7 kg
szerokość produktu	403 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	166 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym)
Mac OS	OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12–10.14
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa Canon PIXMA G5040, 6 butelek z atramentem o wysokiej wydajności (3 czarne i 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Instalacyjny dysk CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik drukarki, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD z matrycą punktową
-----------------	------------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
-----------------------------	---