



# Canon - PIXMA G540 (4621C009) MegaTank

Drukarki - atramentowe



cena brutto

**899.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4672C001 (cyan) GI-43C	tusze	52.90 zł
Canon - tusz 4689C001 (yellow) GI-43Y	tusze	52.90 zł
Canon - tusz 4698C001 (black) GI-43BK	tusze	52.90 zł
Canon - tusz 4680C001 (magenta) GI-43M	tusze	53.14 zł
Canon - tusz 4716C001 (red) GI-43R	tusze	53.14 zł
Canon - tusz 4707C001 (gray) GI-43GY	tusze	54.76 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	3.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 3700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	6
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak (PictBridge)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 50.5 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 3.9 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 3.9 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 47 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, LTR, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 18 × 25 cm, 20 × 25 cm, kwadrat 127 × 127 mm, kwadrat 89 × 89 mm, rozmiar karty 55 × 91 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	<p>papier fotograficzny  papier fotograficzny błyszczący  papier fotograficzny matowy  papier do druku w wysokiej rozdzielczości  papier fotograficzny półbłyszczący  papier fotograficzny do wielokrotnego przyklejania (RP-101)  papier fotograficzny magnetyczny  naprasowanki  papier dwustronny matowy  kartki okolicznościowe (Avery i RedRiverPaper)  karty tekturowe (Neenah Paper i INKPRESS)  koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4  A5  B5  A6  Letter  Legal  100 x 150 mm  130 x 180 mm  180 x 250 mm  200 x 250 mm  127 x 127 mm  89 x 89 mm  koperty (DL, COM10, C5, Monarch)</p>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (Hi-Speed, port: B)  Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a)  Wi-Fi Direct  PictBridge</p>
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link - drukowanie tylko z poziomu smartfonu lub tabletu)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android))

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	485 mm
głębokość opakowania	515 mm
wysokość opakowania	215 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.1 kg
szerokość produktu	445 mm (tace wsunięte)
głębokość produktu	340 mm (tace wsunięte)
wysokość produktu	136 mm (tace wsunięte)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 10 %  max 90 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 5 °C  max 35 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 14 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Mac OS	od OS X 10.12.6 do macOS 10.15

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Jednofunkcyjna drukarka z uzupełnianymi zbiornikami na atrament – PIXMA G540, 6 butelek z atramentem o dużej wydajności (1 × Bk/C/M/Y/R/GY), Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Dwuwierszowy wyświetlacz LCD z matrycą punktową (monochromatyczny)
-----------------	--

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
-----------------------------	---