



Canon - PIXMA G640 (4620C009) MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe



cena brutto

999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4672C001 (cyan) GI-43C	tusze	52.90 zł
Canon - tusz 4689C001 (yellow) GI-43Y	tusze	52.90 zł
Canon - tusz 4698C001 (black) GI-43BK	tusze	52.90 zł
Canon - tusz 4680C001 (magenta) GI-43M	tusze	53.14 zł
Canon - tusz 4716C001 (red) GI-43R	tusze	53.14 zł
Canon - tusz 4707C001 (gray) GI-43GY	tusze	54.76 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	3.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 3700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak (PictBridge)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 50.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 3.9 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 3.9 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 47 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, LTR, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 18 × 25 cm, 20 × 25 cm, kwadrat 127 × 127 mm, kwadrat 89 × 89 mm, rozmiar karty 55 × 91 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

typ linii telefonicznej nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 2.9 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 2.9 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny matowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny magnetyczny papier artystyczny papier fotograficzny do wielokrotnego przyklejania (RP-101) naprasowanki papier fotograficzny dwustronny matowy kartki okolicznościowe (Avery i RedRiverPaper) karty tekturowe (Neenah Paper i INKPRESS) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 180 x 250 mm 200 x 250 mm 127 x 127 mm 89 x 89 mm 55 x 91 mm koperty (DL, COM10, C5, Monarch)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port: B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct PictBridge
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	480 mm
głębokość opakowania	505 mm
wysokość opakowania	255 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.3 kg
szerokość produktu	445 mm (tace wsunięte)
głębokość produktu	340 mm (tace wsunięte)
wysokość produktu	167 mm (tace wsunięte)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Mac OS	od OS X 10.12.6 do macOS 10.15
inne	iOS, iPadOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA G640, 6 butelek z atramentem o dużej wydajności (1 × Bk/C/M/Y/R/GY), Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Dwuwierszowy wyświetlacz LCD z matrycą punktową (monochromatyczny)
-----------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
-----------------------------	---