



Canon - PIXMA iP2850 (8745B006AA)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	99.88 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - tusz 8287B005 (cyan, magenta, yellow, black) PG-545 / CL-546	tusze	154.89 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm ()	tusze	210.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG545 (black) BP	tusze	114.41 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-546 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	127.70 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł
Black Point - tusz zamiennik PG545XL (black) BP	tusze	137.66 zł
Black Point - tusz zamiennik CL546XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	149.29 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (2 kasety FINE (BK, CL))
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 43.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.4 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk

podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 101.6 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152.4 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm koperty (DL, COM10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	nie
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 4 kg
szerokość produktu	426 mm
głębokość produktu	235 mm
wysokość produktu	134 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 8 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista z dodatkiem SP1 i SP2 / XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka A4 - PIXMA iP2850, przewód zasilający, podręcznik i inne dokumenty, kasety FINE (kolorowa i czarna), instalacyjny dysk CD-ROM.
software	Sterownik drukarki My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (dodatek plug-in do programu IE8 lub nowszego).

Inne

wyświetlacz LCD	nie
-----------------	-----

