



# Canon - PIXMA iX6850 (8747B006AA)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

**1 199.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	80.54 zł
Canon - tusz 8049B001 (black) PGI-555PGBK XXL	tusze	118.84 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP	tusze	33.51 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (głowica drukująca typu FINE z kroplami atramentu o wielkości 1 pl (min.))
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.19 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>5.23 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>42.03 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>8.24 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>1000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>690</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>1 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>12000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>44</b> dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>9600x2400</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>9600x2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>14.5</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>10.4</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>36</b> sek./arkusz 10x15
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10.5</b> sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 91 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>koperty (DL, COM10)</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>papier fotograficzny półbłyszczący</b> <b>papier fotograficzny matowy</b> <b>papier do druku w wysokiej rozdzielczości</b> <b>naklejki (Photo Stickers)</b> <b>T-Shirt Transfer</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>250 x 300 mm</b> <b>200 x 250 mm</b> <b>130 x 180 mm</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>Ledger</b> <b>koperty (DL, COM10)</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100 Mb/s, automatyczne przełączanie)</b> <b>Wireless (IEEE802.11 b/g/n)</b>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT, Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 11 kg
szerokość produktu	584 mm
głębokość produktu	310 mm
wysokość produktu	159 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>max 24 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8.1/8/7/Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.6.8 lub nowszy</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka A3+ - PIXMA iX6850, przewód zasilający, instalacyjny dysk CD-ROM, konfiguracja pojemników z atramentem (PBK, BK, C, M, Y), podręcznik i inne dokumenty</b>
<b>software</b>	<b>Sterownik drukarki, My Image Garden, Quick Menu Easy-WebPrint EX (dodatek plug-in do programu IE8 lub nowszego)</b>

## **Inne**

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>nie</b>
------------------------	------------

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------