



Canon - PIXMA iX6850 (8747B006AA)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

1 199.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	80.54 zł
Canon - tusz 8049B001 (black) PGI-555PGBK XXL	tusze	118.84 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP	tusze	33.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca typu FINE z kroplami atramentu o wielkości 1 pl (min.))
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 690 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	5
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
poziom hałasu	max 44 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 14.5 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10.4 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 36 sek./arkusz 10x15
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 91 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty (DL, COM10) papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier do druku w wysokiej rozdzielczości naklejki (Photo Stickers) T-Shirt Transfer
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 B4 B5 Letter Legal 250 x 300 mm 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm Ledger koperty (DL, COM10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed) Ethernet (10/100 Mb/s, automatyczne przełączanie) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT, Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 11 kg
szerokość produktu	584 mm
głębokość produktu	310 mm
wysokość produktu	159 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 24 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8.1/8/7/Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka A3+ - PIXMA iX6850, przewód zasilający, instalacyjny dysk CD-ROM, konfiguracja pojemników z atramentem (PBK, BK, C, M, Y), podręcznik i inne dokumenty
software	Sterownik drukarki, My Image Garden, Quick Menu Easy-WebPrint EX (dodatek plug-in do programu IE8 lub nowszego)

Inne

wyświetlacz LCD	nie
------------------------	------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------