



Canon - PIXMA MG2550S (0727C006BA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

169.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	99.88 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - tusz 8287B005 (cyan, magenta, yellow, black) PG-545 / CL-546	tusze	154.89 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm (100 arkuszy)	tusze	210.58 zł
Canon - zestaw tuszów 8287B008 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545/CL-546 + papier photo 100 x 150 mm (100 arkuszy)	tusze	225.93 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł
Black Point - tusz zamiennik PG545XL (black) BP	tusze	137.66 zł
Black Point - tusz zamiennik CL546XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	149.29 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (2 kasety FINE (z czarnym i kolorowym atramentem))
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 43.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 4800x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	do 4800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania	ok. 4 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 1.6 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 1.6 kopii/min
maksymalna liczba kopii	21
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (DL, COM10) Letter Legal
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	480 mm
głębokość opakowania	190 mm
wysokość opakowania	365 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.3 kg

szerokość produktu	426 mm
głębokość produktu	306 mm
wysokość produktu	145 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 9 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1 (w tym Windows 8.1 Update), Windows 8, Windows 7, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko 32-bitowy) Uwaga: w przypadku systemu Windows jest wymagane oprogramowanie .NET Framework 4 lub .NET Framework 4.5. W przypadku systemu Windows XP jest wymagany pakiet XPS Essentials Pack.
Mac OS	Od Mac OS X 10.7.5 do Mac OS X 10.11

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielofunkcyjna – Canon PIXMA MG2550S, Kasety FINE, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows, sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie), Instrukcje obsługi i inne dokumenty
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------