



Canon - PIXMA MG3550 (white)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.23 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	120.00 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, A5, B5, Letter)
poziom hałasu	max 42.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie

optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru 48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 9 kopii/min
maksymalna liczba kopii 21
inne funkcje Kopiowanie dokumentów (zwykły papier), kopiowanie bez marginesów

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie
pojemność odbiornika papieru 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
podajnik CD/DVD nie
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
koperty
papier fotograficzny podstawowy
papier fotograficzny błyszczący
papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników A4
A5
B5
10 x 15 cm
13 x 18 cm
20 x 25 cm
koperty (DL, COM10)
Letter
Legal

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
wireless - druk przez WiFi tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
wireless IEEE802.11 b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 5.4 kg
szerokość produktu 449 mm
głębokość produktu 304 mm
wysokość produktu 152 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemienne 100–240 V,
50/60 Hz
zużycie energii max 16 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko 32-bitowy)

Mac OS Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie