



Canon - PIXMA MG3650 red (0515C046AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.23 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	120.00 zł
Canon - tusz multipack 5225B006 (cyan, magenta, yellow, black) PG-540 / CL-541	tusze	195.98 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (2 kasety FINE (z czarnym i kolorowym atramentem))
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Letter)
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
poziom hałasu	max 43.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 9.9 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5.7 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps

prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	ok. 4 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	JPEG/Exif TIFF PNG PDF PDF (wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 2.7 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 2.7 kopii/min
maksymalna liczba kopii	21
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów (zwykły papier), kopiowanie bez marginesów, Dopasowanie do strony

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy T-Shirt Transfer (materiał do wprasowania na koszulki) papier fotograficzny półbłyszczący papier do druku w wysokiej rozdzielczości
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm koperty (DL, COM10)

	Letter
	Legal
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Apple AirPrint, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.4 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	304 mm
wysokość produktu	152 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1 (w tym Windows 8.1 Update), Windows 8, Windows 7, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko 32-bitowy) (Uwaga: w przypadku systemu Windows jest wymagane oprogramowanie .NET Framework 4 lub .NET Framework 4.5. W przypadku systemu Windows XP jest wymagany pakiet XPS Essentials Pack.
Mac OS	Od Mac OS X 10.7.5 do Mac OS X 10.10
inne	iOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielofunkcyjna – PIXMA MG3650, Kasety FINE, Przewód zasilający, Instalacyjny dysk, CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
----------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------