



## Canon - Pixma MG4250

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.23 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	120.00 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC MMC Memory Stick Duo Memory Stick Duo Pro Memory Stick Micro (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) miniSD (wymagany adapter) microSD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) microSDHC (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 42.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do chmury	tak
inne cechy	Skanowanie do komputera, skanowanie dokumentów (PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, PNG), skanowanie zdjęć (JPEG, TIFF, PNG), tryb automatycznego skanowania, tworzenie plików PDF z opcją zabezpieczenia hasłem, rozpoznawanie tekstu (OCR), skanowanie i łączenie, skanowanie do chmury, skanowanie do poczty e-mail

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 14 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 9 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, korekcja jakości (wysoka, standardowa, szybka)

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier wysokiej rozdzielczości papier transferowy do koszulek T-shirt naklejki naklejki Photo Stickers (PS-101)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal koperty (format DL lub Commercial 10) 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**  
**wireless IEEE802.11 b/g/n**

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. 5.7 kg  
**szerokość produktu** 449 mm  
**głębokość produktu** 304 mm  
**wysokość produktu** 152 mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 10 %  
max 90 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 5 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (napięcie nieokreślone)  
**zużycie energii** max 19 W  
**Energy Star** nie

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 7 (32- i 64-bitowy),  
Windows Vista z dodatkiem SP1 lub SP2 (32- i 64-bitowy),  
Windows XP z dodatkiem SP3 (32-bitowy)  
**Mac OS** Mac OS X 10.5.8–10.8

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Urządzenie wielofunkcyjne,  
2 kasety typu FINE,  
przewód zasilający,  
instrukcja konfiguracji  
**software** płyta CD CD z oprogramowaniem i instrukcją

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** 2.5 " Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie