



Canon - Pixma MG5550

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	80.54 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość orientacyjna)
wydajność tuszu kolorowego	do 650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość orientacyjna)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałas	max 43 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

Parametry Skanera

technologia skanowania **CIS**
skanowanie w kolorze **tak**
skanowanie dwustronne **nie**
skanowanie do e-maila **tak** (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania **do 1200x2400 dpi**
szybkość rozpoznawania tekstu **48 s/stronę A4**
skanowanie do chmury **tak** (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **600x600 dpi**
szybkość kopiowania monochromatycznego **do 20 kopii/min** (wartość orientacyjna)
szybkość kopiowania w kolorze **do 20 kopii/min** (wartość orientacyjna)
zakres skalowania **min 25 %**
max 400 %
maksymalna liczba kopii **99**
inne funkcje **Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego **do 90 g/m²**
gramatura papieru fotograficznego **do 300 g/m²**
pojemność podajnika głównego **do 100 arkuszy**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **nie**
możliwość drukowania kopert **tak**
podajnik CD/DVD **nie**
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**
koperty
papier fotograficzny podstawowy
papier fotograficzny błyszczący
papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników **A4**
A5
B5
Letter
Legal
koperty (format DL lub Commercial 10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
wireless - druk przez WiFi **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**
wireless IEEE802.11 b/g/n
drukowanie z chmury **tak** (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 6.3 kg**
szerokość produktu **455 mm**
głębokość produktu **369 mm**
wysokość produktu **148 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji **min 10 %**
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji **min 3 °C**
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	 sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 11 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko 32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy
inne	Android

Zawartość Opakowania

hardware	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility My Image Garden, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (do pobrania)
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	LCD (TFT) o przekątnej 6,2 cm
------------------------	--------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------