



Canon - Pixma MG5650

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	79.94 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP	tusze	33.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 10.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5 (PGBK, BK, C, M, Y)
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość orientacyjna)
wydajność tuszu kolorowego	do 650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość orientacyjna)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 42.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min (wartość orientacyjna)

szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
----------------------------------------------	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość rozpoznawania tekstu	14 s/stronę A4
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min (wartość orientacyjna)
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min (wartość orientacyjna)
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm koperty (DL, COM10) Letter legal

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless IEEE802.11 b/g/n
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.3 kg
szerokość produktu	455 mm
głębokość produktu	369 mm

wysokość produktu 148 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemienne 100–240 V,
50/60 Hz
zużycie energii max 12 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows 8.1
8
7
Vista z dodatkiem SP1 i SP2
XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS 10.6.8 lub nowszy
inne iOS
Android
Windows RT

Zawartość Opakowania

hardware Przewód zasilający
Instalacyjne pojemniki z atramentem
software Oprogramowanie i dokumentacja

Inne

wyświetlacz LCD LCD (TFT) o przekątnej 6,2 cm

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie