



## Canon - Pixma MG6350

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6512B001 (grey) CLI-551GY	tusze	57.18 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6447B001 (grey) CLI-551GY XL	tusze	77.40 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	79.94 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551G (grey) LAM	tusze	8.62 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP	tusze	33.51 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash Microdrive SD SDHC MMC Memory Stick (Duo) xD (wymagany adapter) Picture Card xD (wymagany adapter) Type M xD (wymagany adapter) Type H Memory Stick Micro (wymagany adapter) Mini SD (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) Mini SDHC (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) MMC MMCmobile (wymagany adapter)

bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 51.6 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	tak
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF PNG
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 45 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie z usuwaniem ramki

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy Photo Paper Pro Platinum (PT-101) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) papier fotograficzny dwustronny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) papier fotograficzny błyszczący Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)

**papier fotograficzny matowy** Matte Photo Paper (MP-101)  
**papier wysokiej rozdzielczości** High Resolution Paper (HR-101N)  
**papier transferowy do koszulek T-shirt** nośnik T-shirt Transfer (TR-301)  
**naklejki** naklejki Photo Stickers (PS-101)  
**papier artystyczny**

**obsługiwane formaty nośników**

**A4**  
**A5**  
**B5**  
**Letter**  
**Legal**  
**koperty**  
**10 x 15 cm**  
**13 x 18 cm**

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet (10/100 Mb/s)</b> <b>wireless</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>8.4 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>466 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>369 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>148 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10 %</b> max <b>90 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>19 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows XP</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.6,</b> <b>Mac OS 10.7,</b> <b>Mac OS 10.5.8</b>

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>3.5 "</b> Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 8,8 cm
------------------------	--

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------