



Canon - Pixma MG6450 (white)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	79.94 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 42.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 9.7 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	Skaner płaski CIS do zdjęć i dokumentów
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy koperty Letter Legal
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm Letter Legal koperty

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed 2.0 wireless
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing, Aplikacja Easy-PhotoPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.4 kg
szerokość produktu	455 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	148 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 %
---	----------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

max 90 %
min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 13 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielofunkcyjna — PIXMA MG6450, Przewód zasilający, Podręczniki i inne dokumenty, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Instalacyjny dysk CD-ROM
software	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility My Image Garden z funkcją Full HD Movie Print! Quick Menu

Inne

wyświetlacz LCD	LCD (TFT) o przekątnej 7,5 cm
-----------------	-------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------