



Canon - Pixma MG7150 (WHITE)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6512B001 (grey) CLI-551GY	tusze	57.18 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6447B001 (grey) CLI-551GY XL	tusze	74.65 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	80.54 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość orientacyjna)
wydajność tuszu kolorowego	do 650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość orientacyjna)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Microdrive SD SDHC Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo xD xD-Picture Card (wymagany adapter) xD xD-Picture Card Type M (wymagany adapter) xD xD-Picture Card Type H (wymagany adapter) Memory Stick Micro (wymagany adapter) mini SD (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) mini SDHC (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak

obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 44.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
szybkość rozpoznawania tekstu	48 s/stronę A4
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min (wartość orientacyjna)
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min (wartość orientacyjna)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie etykiet płyt

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy płyty CD/DVD
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal koperty (format DL lub Commercial 10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) wireless IEEE802.11 b/g/n
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing, Aplikacja Easy-PhotoPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.2 kg
szerokość produktu	466 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	148 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 3 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko 32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy
inne	Android

Zawartość Opakowania

hardware	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility My Image Garden, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (do pobrania)
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm z panelem Intelligent Touch System
------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------