



Canon - Pixma MG7550 (WHITE)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6512B001 (grey) CLI-551GY	tusze	57.18 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6447B001 (grey) CLI-551GY XL	tusze	77.40 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	77.85 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	79.94 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551G (grey) LAM	tusze	8.62 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP	tusze	33.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 10.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6 (PGBK, BK, C, M, Y, GY)
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro (wymagany adapter) miniSD (wymagany adapter) microSD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) microSDHC (wymagany adapter)

bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 44 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min (wartość orientacyjna)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
szybkość rozpoznawania tekstu	14 s/stronę A4
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 36 kopii/min (wartość orientacyjna)
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min (wartość orientacyjna)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność podajnika dodatkowego	do 20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy płyty CD/DVD
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal Koperty (format DL lub Commercial 10)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) wireless IEEE802.11 b/g/n
drukowanie z chmury	tak
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.9 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	147 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	8.1 8 7 Vista z dodatkiem SP1 i SP2 XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS	10.6.8 lub nowszy
inne	iOS Android Windows RT

Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający Instalacyjne pojemniki z atramentem
software	Oprogramowanie i dokumentacja

Inne

wyświetlacz LCD	Ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm z panelem Intelligent Touch System
------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------