



Canon - Pixma MG7751 (white)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0387C001 (magenta) CLI-571M	tusze	56.90 zł
Canon - tusz 0389C001 (grey) CLI-571GY	tusze	56.99 zł
Canon - tusz 0388C001 (yellow) CLI-571Y	tusze	58.34 zł
Canon - tusz 0385C001 (black) CLI-571BK	tusze	60.44 zł
Canon - tusz 0386C001 (cyan) CLI-571C	tusze	60.63 zł
Canon - tusz 0372C001 (black) PGI-570PGBK	tusze	71.35 zł
Canon - tusz 0335C001 (grey) CLI-571GYXL	tusze	75.71 zł
Canon - tusz 0331C001 (black) CLI-571BKXL	tusze	77.54 zł
Canon - tusz 0332C001 (cyan) CLI-571CXL	tusze	77.54 zł
Canon - tusz 0334C001 (yellow) CLI-571YXL	tusze	77.54 zł
Canon - tusz 0333C001 (magenta) CLI-571MXL	tusze	77.58 zł
Canon - tusz 0318C001 (black) PGI-570PGBKXL	tusze	81.68 zł
Canon - tusz 0386C005 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-571CMYK	tusze	218.35 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI-571 XL (black) LAM	tusze	13.48 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-571 XL (cyan) LAM	tusze	13.62 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-571 XL (magenta) LAM	tusze	13.62 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-571 XL (yellow) LAM	tusze	13.62 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-570 XL (black) LAM	tusze	14.08 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-571 XL (grey) LAM	tusze	15.35 zł
Ecojet - tusz zamiennik CLI-571XL (yellow) ECO	tusze	19.68 zł
Ecojet - tusz zamiennik CLI-571XL (black) ECO	tusze	22.14 zł
Ecojet - tusz zamiennik CLI-571XL (cyan) ECO	tusze	25.35 zł
Ecojet - tusz zamiennik CLI-571XL (magenta) ECO	tusze	25.35 zł
Ecojet - tusz zamiennik PGI-570XL (black) ECO	tusze	25.35 zł
Ecojet - tusz zamiennik CLI-571XL (grey) ECO	tusze	25.60 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI571BKXL (photo black) BP	tusze	45.24 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI571CXL (cyan) BP	tusze	45.24 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI571MXL (magenta) BP	tusze	45.24 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI571YXL (yellow) BP	tusze	45.24 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI570PGBKXL (black) BP	tusze	45.24 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6 (PGBK, BK, C, M, Y, GY)
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 670 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak (Funkcja Full HD Movie Print jest dostępna w przypadku filmów w formacie MOV i MP4 zarejestrowanych wybranymi aparatami i kamerami cyfrowymi firmy Canon.)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo

	Memory Stick Micro (wymagany adapter)
	mini SD (wymagany adapter)
	micro SD (wymagany adapter)
	mini SDHC (wymagany adapter)
	micro SDHC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, A5, B5, Letter — papier zwykły)
poziom hałasu	max 43.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s /arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
----------------------------------------------	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
szybkość skanowania	ok. 4 obr./minutę (14s / str.A4)
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania w kolorze	do 7.7 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez obramowania, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie etykiet płyt

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy płyty CD/DVD T-Shirt Transfer naklejki (Photo Stickers) papier fotograficzny półbłyszczący

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal koperty (format DL lub Commercial 10) 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct NFC (PIXMA Touch & Print (NFC – aktywny znacznik)) Gniazdo kart SD
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link, Google CCloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.9 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	148 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 15 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 Windows 8.1 (w tym Windows 8.1 Update), Windows 8 Windows 7, Windows 7 z dodatkiem SP1 Windows Vista z dodatkiem SP2 Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko wersja 32-bitowa) Uwaga: w przypadku systemu Windows jest wymagany pakiet .NET Framework 4 lub .NET Framework 4.5. W przypadku systemu Windows XP jest wymagany pakiet XPS Essentials Pack.
Mac OS	Od Mac OS X 10.7.5 do Mac OS X 10.10
inne	iOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MG7750, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Oprogramowanie i dokumentacja
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD o przekątnej 8,8 cm (TFT, kolorowy/dotykowy)
-----------------	-----------------------------------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------