



## Canon - Pixma MP280

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PG-510 (black)	tusze	82.57 zł
Canon - tusz PG-512 (black)	tusze	99.24 zł
Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow)	tusze	100.77 zł
Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow)	tusze	122.31 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	109.43 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM	tusze	132.40 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	141.11 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 45.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 43 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS płaski skaner kolorowy CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie

optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
maksymalna liczba kopii	20
inne funkcje	kopiowanie z dopasowaniem do strony, kopiowanie bez obramowania

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b> <b>papier fotograficzny podstawowy</b> Photo Paper Pro Platinum (PT-101) <b>papier fotograficzny błyszczący</b> Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) <b>papier fotograficzny dwustronny</b> Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) <b>papier fotograficzny błyszczący</b> Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501) <b>papier fotograficzny matowy</b> Matte Photo Paper (MP-101) <b>papier wysokiej rozdzielczości</b> High Resolution Paper (HR-101N) <b>papier transferowy do koszulek T-shirt</b> nośnik T-shirt Transfer (TR-301) <b>naklejki</b> naklejki Photo Stickers (PS-101)
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>B5</b> <b>A5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>koperty</b> (format DL lub COM10) <b>10 x 15 cm</b> <b>13 x 18 cm</b> <b>20 x 25 cm</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 5.5 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	335 mm
wysokość produktu	153 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (100-240V)</b> Napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 7 (32- i 64-bit), Windows Vista (32- i 64-bit), Windows XP SP2, SP3
<b>Mac OS</b>	Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

## Zawartość Opakowania

---

<b>software</b>	sterowniki wielofunkcyjne firmy Canon, Canon MP Navigator EX (w tym OCR i tworzenie plików PDF), Canon Easy-PhotoPrint EX z funkcją Full HD Movie Print, Canon Easy-WebPrint EX oraz Canon Solution Menu EX
-----------------	--

## Gwarancja

---

<b>service</b>	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------