



## Canon - PIXMA MP970

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	48.71 zł
Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	64.07 zł
Canon - tusz CLI-8BK (black)	tusze	64.88 zł
Canon - tusz CLI-8PC (photo cyan)	tusze	67.35 zł
Canon - tusz 0625B001 (photo magenta) CLI-8PM	tusze	69.05 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	6.56 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	6.79 zł
Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.42 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.17 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>56.18 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>28.9 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>7</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>5220</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy zastosowaniu koloru jako dodatkowy
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do cyan <b>420</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta <b>420</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow <b>420</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do photo cyan <b>450</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do photo magenta <b>450</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>1 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>opcja</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>37.5</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>9600x2400</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>9600x2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>22</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>35</b> s/arkusz 10x15 jakość "Foto Labu"
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b> A4, 20x25cm, 13x18cm, 10x15cm, karty kredytowe
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x9600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	4800x9600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny, papier zwykły, koperty, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (DL, Commercial 10), 10 x 15cm, 10 x 18cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, karty kredytowe (54 x 86mm)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet IEEE 802.3u (100BASE-TX) Ethernet IEEE 802.3(10BASE-T), 10/100Mbps
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth BU-20

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 11.9 kg
szerokość produktu	471 mm
głębokość produktu	396 mm
wysokość produktu	214 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 35 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 90 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 22 W

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Vista

**Mac OS** MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** czarny pigmentowy wkład atramentowy PGI-5BK,  
wkład atramentowy CYAN CLI-8C,  
wkład atramentowy MAGENTA CLI-8M,  
wkład atramentowy YELLOW CLI-8Y,  
czarny wkład atramentowy CLI-8BK,  
wkład atramentowy foto CYAN CLI-8PC,  
wkład atramentowy foto MAGENTA CLI-8PM,  
zasilacz i kabel zasilający,  
karta gwarancyjna,  
instrukcja obsługi

**software** oprogramowanie i sterowniki na CD

## Inne

---

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie