



## Canon - PIXMA MX310

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2145B001 (black) PG-37	tusze	69.21 zł
Canon - tusz 0615B001 (black) PG-40	tusze	90.26 zł
Canon - tusz 2146B001 (cyan, magenta, yellow) CL-38	tusze	93.01 zł
Canon - tusz 0617B001 (cyan, magenta, yellow) CL-41	tusze	110.79 zł
Canon - tusz PG-50 (black)	tusze	113.50 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik PG-50 (black) ECO	tusze	14.76 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-40 (black) LAM	tusze	106.70 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>22.57 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.78 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>59.5 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>39.71 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>300 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>270 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>2 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 41 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>22 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>17 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>46 s/arkusz</b> 10x15 jakość "Foto Labu"
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3 s/stronę</b> A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do <b>50 stron</b> A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 17 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, papier fotograficzny, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty, 10 x 15cm, 10 x 18cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, karty kredytowe(54 x 86mm)
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.6 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	440 mm
wysokość produktu	230 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista,

Windows XP (SP1, SP2),  
Windows 2000 Professional (SP2, SP3, SP4)  
Mac OS Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

## Zawartość Opakowania

---

software MP Navigator EX,  
Easy-PhotoPrint EX,  
ScanSoft OmniPage SE,  
NewSoft Presto! PageManager (tylko dla Windows)

## Inne

---

wyświetlacz LCD jednowierszowy

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie