



## Canon - Pixma MX350

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PG-510 (black)	tusze	82.57 zł
Canon - tusz PG-512 (black)	tusze	99.24 zł
Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow)	tusze	100.77 zł
Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow)	tusze	122.31 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	109.43 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM	tusze	132.40 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	141.11 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	59.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	53.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	atramentowa
<b>format</b>	A4
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	2
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do 410 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do 349 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	2 pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	tak
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	tak
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	CompactFlash Microdrive Memory Stick Memory Stick Pro SD Memory Card MultiMedia Card (v4.1) MultiMedia Card Plus (v4.1) SDHC Memory Card xD-PictureCard (wymagany adapter) xD-PictureCard Type M (wymagany adapter) xD-PictureCard Type H (wymagany adapter) Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick Micro (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) miniSD Card (wymagany adapter) microSD Card (wymagany adapter) miniSDHC Card (wymagany adapter) microSDHC Card (wymagany adapter) MMC Mobile Card (wymagany adapter) nośniki pamięci USB typu Flash
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	tak
<b>obsługa Bluetooth</b>	opcja maksymalna prędkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>poziom hałas</b>	max 45.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 4800x1200 dpi

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>29</b> stron A4/min (wartość szacunkowa)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>17</b> stron A4/min (wartość szacunkowa)
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>43 s</b> /arkusz 10x15 zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania (standardowo)
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3 s</b> /stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do <b>50</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x2400 dpi</b>
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>19200 dpi</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>29</b> kopii/min (wartość szacunkowa)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>17</b> kopii/min (wartość szacunkowa)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Automatyczna intensywność (kopia AE), ręczna regulacja intensywności, kopia z wielokrotnym powieleniem, kopia z dopasowaniem do strony, kopia bez marginesów, 2 kopie na 1 stronie, 4 kopie na 1 stronie, kopiowanie z usunięciem obramowan kopiowanie z sortowaniem (podajnik ADF), kopiowanie ze składaniem marginesów, kopiowanie z usuwaniem śladów perforacji, kopiowanie z datą wydruku, kopiowanie z drukowaniem numerów stron, kopia z miniaturami obrazów (nieobsługiwane dla po</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>300 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>100</b> arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-50 papier Matte Photo Paper (MP-101),</b>

	naklejki Photo Stickers (PS-101), nośnik T-shirt Transfer (TR-301)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) wireless IEEE 802.11g/IEEE 802.11b (zgodność ze standardem IEEE 802.11n <sup>1</sup> ), częstotliwość: 2412 GHz– 2472 GHz, konfiguracja: WCN, WPS (konfiguracja po naciśnięciu przycisku, metoda kodu PIN), zabezpi
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	bluetooth maksymalna prędkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.8 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	415 mm
wysokość produktu	198 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows XP SP2, Windows SP3, Windows 2000 Professional SP4
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

## Zawartość Opakowania

software	Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX (narzędzie służące do pobrania programu), Speed Dial Utility
----------	---

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------