



Canon - PIXMA MX495 (0013C009AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	101.13 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm ()	tusze	210.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	25.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (2 kasety FINE (BK, CL))
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 44.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 8.8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4.3 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 70 s/arkusz 10x15 (Zdjęcie 10 × 15 cm bez obramowania)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.7 sekund
wydruk bez marginesów	tak (A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4 (mono, 1 min. - kolor)
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4
faksowanie w kolorze	tak

automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania	15 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG/Exif TIFF PNG PDF PDF (wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania w kolorze	do 3.6 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie z dopasowaniem do strony, kopiowanie bez obramowania

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy (zwykłego papieru, maks. 20 arkuszy papieru fotograficznego)
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 101.6 mm max 152.4 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm
pojemność podajnika automatycznego	20 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 12 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	295 mm
wysokość produktu	189 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 7 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8.1, 8, 7, Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS	Mac OS X 10.7.5 lub nowszy
inne	iOS, Android, Windows RT

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielofunkcyjna – PIXMA MX495, Kasety FINE, Przewód zasilający, Kabel faksu, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows, sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie*) Przewodnik wprowadzający, * Wszystkie sterowniki i aplikacje mobilne są dostępne w Internecie na stronie http://www.canon.com/ijsetup
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD z matrycą punktową
-----------------	------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------