



## Canon - PIXMA MX495 (0013C009AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	99.88 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm ()	tusze	210.58 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	dom/małe biuro
<b>przeznaczenie do druku</b>	mono/kolor - tekst i grafika
<b>rodzaj urządzenia</b>	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	59.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	53.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	atramentowa (2 kasety FINE (BK, CL))
<b>format</b>	A4
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	2
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	2 pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	nie
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	nie
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	nie
<b>obsługa Bluetooth</b>	nie
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 1000 stron
<b>poziom hałasu</b>	max 44.5 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	4800x1200 dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	4800x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 8.8 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 4.3 stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. 70 s/arkusz 10x15 (Zdjęcie 10 × 15 cm bez obramowania)
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 9.7 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 9.7 sekund
<b>wydruk bez marginesów</b>	tak (A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	nie

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4 (mono, 1 min. - kolor)
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do 50 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	tak

automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania	15 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG/Exif TIFF PNG PDF PDF (wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

## Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania w kolorze	do 3.6 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie z dopasowaniem do strony, kopiowanie bez obramowania

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy (zwykłego papieru, maks. 20 arkuszy papieru fotograficznego)
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 101.6 mm max 152.4 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm
pojemność podajnika automatycznego	20 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

**Wymiary i Waga**

waga produktu (netto)	ok. 5.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 12 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	295 mm
wysokość produktu	189 mm

**Warunki Środowiskowe**

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

**Zasilanie**

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 7 W
Energy Star	tak

**Wymagania Systemowe**

Windows	Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8.1, 8, 7, Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS	Mac OS X 10.7.5 lub nowszy
inne	iOS, Android, Windows RT

**Zawartość Opakowania**

hardware	Drukarka wielofunkcyjna – PIXMA MX495, Kasety FINE, Przewód zasilający, Kabel faksu, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows, sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie*) Przewodnik wprowadzający, * Wszystkie sterowniki i aplikacje mobilne są dostępne w Internecie na stronie <a href="http://www.canon.com/ijsetup">http://www.canon.com/ijsetup</a>
----------	--

**Inne**

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD z matrycą punktową
-----------------	------------------------------------

**Gwarancja**

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------