



## Canon - PIXMA MX725

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6512B001 (grey) CLI-551GY	tusze	57.18 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6447B001 (grey) CLI-551GY XL	tusze	74.65 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	80.54 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 690 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
poziom hałasu	max 44 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4 (kolor: około 1 minuta/strona A4)

strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	skaner płaski
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
inne cechy	szybkość skanowania arkuszy A4: około 14 sekund

## Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 8.4 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 8.4 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	automatyczne kopiowanie wielostronicowe, kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie z dopasowaniem do strony, kopiowanie bez marginesów

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 20 x 25 cm 10 x 15 cm 13 x 18 cm
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed 2.0 Ethernet 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) wireless IEEE802.11 b/g/n 1x USB Host
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, )

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.7 kg
szerokość produktu	491 mm
głębokość produktu	396 mm
wysokość produktu	231 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C

max 30 °C

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (100-240V)  
**zużycie energii** max 17 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 8.1/8/7/Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy  
**Mac OS** Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** drukarka wielofunkcyjna PIXMA MX725, przewód zasilający, podręczniki i inne dokumenty, konfiguracja pojemników z atramentem (PBK, BK, C, M, Y), instalacyjny dysk CD-ROM

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm z panelem dwufunkcyjnym

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie