



## Canon - Pixma pro9500

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 1038B001 (photo cyan) PGI-9PC	tusze	55.26 zł
Canon - tusz 1039B001 (photo magenta) PGI-9PM	tusze	56.89 zł
Canon - tusz 1035B001 (cyan) PGI-9C	tusze	57.81 zł
Canon - tusz 1033B001 (matte black) PGI-9MBK	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1034B001 (photo black) PGI-9PBK	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1036B001 (magenta) PGI-9M	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1037B001 (yellow) PGI-9Y	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1040B001 (red) PGI-9R	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1041B001 (green) PGI-9G	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1042B001 (grey) PGI-9GY	tusze	66.03 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>630</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do cyan <b>1150</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5 do magenta <b>1600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5 do yellow <b>930</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5u do photo magenta <b>530</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5u do photo cyan <b>1150</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5 do red <b>1600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5 do green <b>1600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) wg normy ISO/JIS-SCID N5
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>10</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>3 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x2400 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>9</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>8</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>75</b> sek./arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>105 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>273 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	<b>1 szt</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>Fine Art Paper Premium Matte ( FA-PM1) Fine Art Paper "Photo Rag" (FA-PR1) koperty; papier wysokiej rozdzielczości (HR-101)</b>

	błyszczący papier fotograficzny (GP-401, GP-501) profesjonalny papier fotograficzny (PR-101) błyszczący papier fotograficzny Plus (PP-101) papier fotograficzny matowy (MP-101) papier fotograficzny satynowy (SG-101) folie przezroczyste (CF-102) papier transferowy do koszulek T-shirt (TR-201)
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 LDR+ LDR A4 B5 A5 Letter Legal 36 x 43cm 25 x 30cm 20 x 25cm 13 x 18cm 10 x 15cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14 kg
szerokość produktu	660 mm
głębokość produktu	354 mm
wysokość produktu	191 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 120/230 V 50/60 Hz
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	PC z Windows XP, Windows 2000, Windows Me or Windows 98, portem USB 5, stacja CD-ROM Drive. Wolne miejsce na twardym dysku: 300 MB dla Windows XP/2000 i Windows Me/98.
Mac OS	komputer Macintosh z Mac OS X v10.2.1 lub późniejszym, port USB. Wolne miejsce na twardym dysku: 350 MB dla Mac OS X v10.2.1 lub późniejszym

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon pro9500 pojemniki z tuszami instrukcja obsługi kabel zasilający
software	Windows: Easy-PhotoPrint Pro, Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, PhotoRecord, Easy-PrintToolBox i CD-LabelPrint Mac: Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint and CD-LabelPrint

