



Canon - PIXMA Pro-100S (9984B009)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6385B001 (cyan) CLI-42C	tusze	65.31 zł
Canon - tusz 6384B001 (black) CLI-42BK	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 6387B001 (yellow) CLI-42Y	tusze	66.25 zł
Canon - tusz 6391B001 (light grey) CLI-42LGY	tusze	67.69 zł
Canon - tusz 6390B001 (grey) CLI-42GY	tusze	68.17 zł
Canon - tusz 6386B001 (magenta) CLI-42M	tusze	68.36 zł
Canon - tusz 6388B001 (photo cyan) CLI-42PC	tusze	68.93 zł
Canon - tusz 6389B001 (photo magenta) CLI-42PM	tusze	73.53 zł
Canon - zestaw tuszów 6384B010 (cyan, magenta, yellow, black, gray, light gray, photo cyan, photo magenta) CLI-42	tusze	549.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (8 oddzielnych atramentów, system ChromaLife100+ i głowica drukująca FINE)
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	93.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	93.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	437.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	437.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 810 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
ilość wkładów z atramentem	8
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 500 stron
poziom hałasu	max 38.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 1.71 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 35.1 s., format A3+ - 90 s.)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.71 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 35.1 s., format A3+ - 90 s.)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m² (tylna taca) do 350 g/m² (ręczne podawanie)
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk

podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier fotograficzny półbłyszczący naklejki (Photo Stickers) płyty CD/DVD koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A3+ A4 A5 B4 B5 Letter Legal koperty 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 250 x 300 mm 360 x 430 mm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) USB (2.0 Hi-Speed, typ: B)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PIXMA Printing Solutions)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 26 kg
szerokość produktu	689 mm
głębokość produktu	385 mm
wysokość produktu	215 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko wersja 32-bitowa) Windows XP: wymagany jest pakiet XPS Essentials Pack.
Mac OS	Mac OS X 10.7.5 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa PIXMA PRO-100S A3+, Przewód zasilający, Głowica drukująca, 8 indywidualnych pojemników z atramentem, Taca do drukowania na płytach CD, Skrócona instrukcja, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows – sterowniki dla systemu Mac są dostępne w Internecie)
software	PrintStudioPro, Colour Management Tool Pro (do pobrania), My Image Garden z Full HD Movie Print, Easy-WebPrint EX (do pobrania) i Quick Menu

Inne

wyświetlacz LCD nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie